

I lavori nell'orto e nel giardino secondo il calendario lunare



Questo inizio di Autunno ci sta regalando ancora qualche tiepida giornata di sole, ma la pioggia ha già cominciato a fare la propria comparsa in molte regioni d'Italia, ricordandoci che l'estate è ormai finita e che dobbiamo cominciare a tirar fuori maglioni ed ombrelli per affrontare nel modo migliore la nuova stagione.

Questo però non significa che nel mese di ottobre non ci siano lavori da fare sia nell'orto che nel giardino. E allora andiamo a vedere come muoverci nella cura di fiori ed ortaggi secondo il calendario lunare di ottobre, ricordando le fasi del decimo mese dell'anno nel 2010:

Ultimo quarto il 1° Ottobre (Luna calante)

Luna Nuova il 7 Ottobre

Primo quarto il 14 Ottobre (Luna Crescente)

Luna Piena il 23 Ottobre

Ultimo quarto il 30 Ottobre (Luna Calante)

Nella prima settimana di ottobre e quindi in fase di Luna Calante, è opportuno

seminare i ravanelli, le carote e le lattughe direttamente in piena terra; è questo il periodo migliore, inoltre, per trapiantare l'aglio e le cipolle. Non dimentichiamo poi di provvedere alla moltiplicazione delle erbe aromatiche, come la melissa, la maggiorana, il timo, la lavanda e l'erba cipollina. E poi cominciamo a preparare il terreno per le semine del prossimo mese, effettuando la concimazione, dopo aver tolto le eventuali erbacce rimaste. Possiamo darci da fare per ottenere un bel giardino già all'inizio della primavera. Se desideriamo porre a dimora nuove essenze in molti casi questo è il mese più adatto, anche nel frutteto, in modo da ottenere una fioritura abbondante già a partire dalla prossima Primavera.



AMICI A 4 ZAMPE



ANIMALI DOMESTICI IN CONDOMINIO

Riuscire a capire quali siano i diritti degli animali quando questi sono vietati in alcuni luoghi, come ad esempio in condominio, può risultare difficile. Quello che cercheremo di capire di seguito è come comportarsi quando la detenzione di animali domestici è vietata dal regolamento condominiale.

Innanzitutto è bene sottolineare che il regolamento condominiale può solo impedire la circolazione o la sosta degli animali domestici all'interno degli spazi comuni. Inoltre divieti di questo tipo devono essere votati da tutti i membri del condominio.

- È possibile che per ragioni igieniche oppure per mantenere una serena convivenza, il regolamento condominiale proibisca di portare gli animali in ascensore oppure imponga ai proprietari di mettere la museruola ai cani quando si trovano all'interno delle aree comuni.

- Per impedire la detenzione di animali domestici all'interno delle aree private, invece, è necessaria una delibera che sia adottata in maniera unanime oppure che sia segnalata all'interno di un regolamento contrattuale.

- Contrariamente a quanto si potrebbe supporre non esistono leggi o regolamenti che diventano più severe in base alla razza o alla grandezza dell'animale.

- È possibile inoltre che in alcuni casi, dove all'animale sia concesso di muoversi all'interno delle aree comuni, è richiesto al padrone una tassa maggiore di spese condominiali per quanto riguarda la pulizia degli ambienti usati dall'animale.

- È bene ricordarsi di controllare attentamente il regolamento condominiale prima di prendere casa, soprattutto se vi è l'intenzione di trasferirsi in casa con un amico a quattro zampe.



Dilatazione-torsione gastrica



La dilatazione-torsione dello stomaco si osserva principalmente in cani di taglia grande o gigante a torace profondo ed avviene quando lo stomaco si dilata eccessivamente per la presenza di gas. L'organo può mantenere la sua posizione anatomica (dilatazione gastrica) oppure torcersi e in questo caso esercita un'azione compressiva sugli altri organi addominali, andando ad interferire con la loro perfusione ematica. La massiccia distensione gastrica determina anche l'ostruzione della vena porta e della vena cava caudale, con diminuzione della gittata cardiaca e grave shock.

I cani con dilatazione-torsione gastrica manifestano conati non produttivi, irrequietezza, dolore addominale, difficoltà respiratoria e tutti i sintomi correlati allo shock. Qualora un proprietario dovesse sospettare l'insorgenza di questa patologia è necessario rivolgersi immediatamente ad un veterinario per stabilizzare le condizioni del cane e risolvere la dilatazione-torsione. La prognosi dipende dalla rapidità con cui si diagnostica e si tratta la condizione, la mortalità riportata è pari al 18-28%.

I fattori predisponenti la comparsa di dilatazione-torsione gastrica sono relativi alla conformazione toracica del cane e alle abitudini alimentari. I cani di grossa taglia devono infatti sempre essere alimentati due volte al giorno e la loro attività fisica deve essere ridotta nell'ora successiva al pasto.

Seguendo questi accorgimenti e monitorando il nostro animale domestico è possibile ridurre l'incidenza di questa affezione e qualora si dovesse presentare intervenire prontamente per aumentare la probabilità di successo del trattamento.

A cura di dott. ssa Emma Bornatici - Clinica Veterinaria Via Verdi Casteggio
www.clinicaveterinariacasteggio.it